

AKUSMART
OTRETEK.

spilepanel





Materialvalg og overflatebehandling

Spilepanel - Format 396 x 2400mm lengde			
Spilepanel i eik, ubehandlet	NY	21x45mm c/c 66mm	NOBB 60010305
Spilepanel i eik, klarlakkert		21x45mm c/c 66mm	NOBB 57791194
Spilepanel i eik, hvitlasert 5% UV-lakk		21x45mm c/c 66mm	NOBB 57746038
Spilepanel i furu, kvistfri, hvitlasert 5% UV-lakk		21x45mm c/c 66mm	NOBB 57749678
Spilepanel i gjennomfarget sort MDF, oljet		12x35mm c/c 50mm	NOBB 57746515
Spilepanel i eikefinert sort MDF, ubehandlet	NY	13x35mm c/c 50mm	NOBB 60010306
Spilepanel i eikefinert sort MDF, hvitlasert 5% UV-lakk		13x35mm c/c 50mm	NOBB 57749663

Spilepanel - Format 396 x 2390mm lengde			
Spilepanel i eik, FS, hvitlasert 5% UV-lakk	NY	20x40mm c/c 66mm	NOBB 60027066

Spilepanel - Format 396 x 2700mm lengde			
Spilepanel i hvitlasert eik		21x45mm c/c 66mm	NOBB 57803086

Monteringsskruer			
Monteringsskruer sort 4,2x38		Eske 200 stk	NOBB 57749924



AKUSMART spilepanel

Moderne akustiske spilepaneler som reduserer romklang og skaper en hyggelig og varm atmosfære. Elementene er enkle å montere og lar seg lett tilpasse.


AKUSMART spilepanel kan benyttes på vegg og i himling.

Den sorte, unike bakplaten av resirkulerte plastmaterialer reduserer etterklang og bidrar til et bedre akustisk innemiljø.




AKUSMART


OTRETEK.



Eik, hvitlasert 5% UV-lakk
NOBB 57746038




Eik, klarlakkert
NOBB 57791194




NY

Eik, ubehandlet
NOBB 60010305




Eikefinert sort MDF,
hvitlasert 5% UV-lakk
NOBB 57749663




NY

Eikefinert sort MDF ubehandlet
NOBB 60010306




Gjennomfarget sort MDF, oljet
NOBB 57746515



NY

Eik FS, hvitlasert 5% UV-lakk
NOBB 60027066



Furu, kvistfri, hvitlasert 5% UV-lakk
NOBB 57749678



NYHET

Eik fingerskjøtt, hvitlasert 5% UV-lakk



Kontakt oss for mer informasjon:

E-post: post@otretek.no / Telefon: 72 40 46 00 / www.otretek.no